VERIFIED BEEF
SIMPLE. PRATIQUE. FIABLE.
www.verifiedbeef.ca

REGISTRE D'EXPOSITION AUX TOXINES

INDIVIDUEL OU GROUPE

ANNÉE : 2021

DATE : 29 juin 2021 **GROUP OR ENCLOS :** Pâturage nord-NE 12-21-17 **AUTRE :**

TYPE D'EXPOSITION	Exposition à un pesticide vaporisé sur une culture de canola

NOM DU PRODUIT: Flea Beetle eliminator

DOSE/VOIE: Les bovins ont brouté du canola pendant la nuit. Le champ avait été traité la veille.

OPTIONNEL			
ID DE L'ANIMAL	ID DE L'ANIMAL	ID DE L'ANIMAL	ID DE L'ANIMAL
120 vaches avec veaux			
3 taureaux de troupeau			

CONTACT DU VÉTÉRINAIRE: John Doe (producteur) a contacté Dr. Vétérinaire, lequel a appelé CgFARAD - (Canadian Global Food Animal Residue Avoidance Database)

ACTIONS / TRAITEMENTS DONNÉS	Retirer le bétail de la culture. Retour au pâturage. Surveillez les effets sur le système nerveux central. Certains animaux peuvent ne pas être capables de se déplacer pour s'abreuver ou se nourrir. Certains peuvent être essoufflés ou incapables de respirer. Manipulez-les avec extrême prudence. Aucun traitement n'est disponible. Les 24 à 48 premières heures sont critiques. Il faut être prêt à l'euthanasier si nécessaire.

DATE DE RETRAIT CALCULÉE PAR LE VÉTÉRINAIRE: CgFARAD recommande 120 jours de retrait de viande traité la veille. Date de retrait: 20 octobre 2021

COMMENTAIRES: Le troupeau a franchi les clôtures et est entré dans le champ. La pulvérisation venait de s'achever lorsque le bétail est entré sans se faire remarquer jusqu'au lendemain.

EXEMPLES:

MODE D'EXPOSITION : Ingestion, inhalation, vaporisation, contact avec la peau humide **TYPE D'EXPOSITION :** Herbicide, pesticide, pétrochimique, antigel